schaerer
swiss coffee competence

Schaerer
Coffee Soul 10 & 12

Gestalten Sie Ihre Maschine – bieten Sie Individualität.



Schaerer Coffee Soul. ***We love it your way.***

Schaerer Coffee Soul 12

12,1″-Touchscreen

Schaerer Coffee Soul 10

10,4″-Touchscreen

Pulverbehälter

für Schokoladen- und Milchpulver sowie weitere lösliche Pulver (auch als Twin Topping-Behälter erhältlich für zwei verschiedene Toppings)

Leistungsstarkes Boilersystem

für Kaffee, Tee, Heisswasser und Dampf – je nach Konfiguration auch parallel

Heisswasser zentral

empfohlen für Selbstbedienung *(auch dezentral möglich)*

Ambient-beleuchtung

Hochpräzisionsmühlen

langsam laufende Mühlen für präzise Mahlung und flexible Rezeptmöglichkeiten



Flexible Behälter-konfiguration

für Bohnen, Pulver oder Twin-Powder-Systeme – je nach Getränkekonzept

Funktions-beleuchtung

Getränkeausgabe

Touchless Outlet oder manuell einstellbarer Auslauf

16-g-, 24-g- oder 30-g-Brühgruppe

für klassische Kaffeegetränke, grössere Volumen und Double- oder Triple-Shots

Tassen-positionierung

Massgeschneidert für Ihr Business.

Doppelt ästhetisch: Die Schaerer Coffee Soul steht für schnörkelloses Design in zwei Modellvarianten – echte Klasse mit Raum für Individualität. Sie wählen, was am besten zu Ihnen und Ihrem Einsatz passt. Abgerundet wird die kompakte Alleskönnerin durch modulares Zubehör, das vielfältige Optionen eröffnet.



So individuell wie Ihr Stil.

Individualisieren Sie Ihre Schaerer Coffee Soul nach Ihren Anforderungen. Ob Bedienung durch Personal oder Gäste – Sie legen die Konfiguration fest. Das modulare Konzept passt sich Ihren Bedürfnissen exakt an: Mühle, Bohnenbehälter, Boiler und Kühleinheiten lassen sich ergänzen; dazu wählen Sie die passenden Features und eine von drei Benutzeroberflächen. Alle drei GUIs sind mit beiden Modellen kompatibel.



Ein echter Blickfang – *Coffee Soul 12.*

Auch wenn Kaffee im Mittelpunkt steht: Mit ihrer eleganten Optik zieht die Coffee Soul 12 alle Blicke auf sich.

- **Grosser Bildschirm**: Der hochauflösende 12.1"-Touchscreen stellt Spezialitäten wirkungsvoll dar und ist videofähig – ideal für Werbung und Promotionen.
- **Modern und hochwertig**: Edelstahlflächen und kupferfarbene Einfassungen verleihen Wertigkeit. Die Gehäusefarbe lässt sich an Ihr Firmenbranding anpassen.
- **Anpassbarer Auslauf und Beleuchtung:** Optimiert für Self-Service – der Touchless Outlet passt sich automatisch an die Tassenhöhe an. Die integrierte Umgebungsbeleuchtung sorgt für Präsenz und Übersicht.



Der Star hinter der Theke – *Coffee Soul 10.*

Begeistert Kunden auch hinter der Theke: Die Coffee Soul 10 liefert perfekt zubereitete Kaffeespezialitäten.

- **Schlankes Design, hohe Leistung:** Die Coffee Soul 10 ist ein Arbeitstier. Mit nur 33 cm Breite spart sie Platz auf der Theke und liefert auch in hektischen Umgebungen konstante Qualität.
- **Ideal hinter dem Tresen:** Kompakt, leistungsstark und elegant – optimal für Restaurants, Bistros und Coffee Shops.
- **Personal-Modus:** Die Benutzeroberfläche auf dem 10.4"-Display macht die Bedienung auch für unerfahrene Mitarbeitende ganz einfach. Beliebte Getränke sind quasi per Knopfdruck verfügbar. Ideal, wenn es schnell gehen muss.

Mix your Options –



Coffee Shops

Hohe Verfügbarkeit und konsistente Spitzenqualität über alle Standorte hinweg.



Match Your Style.

Convenience Stores / QSR

Leistungsstark platzsparend, einfache Bedienung – ideal bei hoher Kundenfrequenz.





Hotel / Restaurant

Elegante Optik – perfekt für hohe Ansprüche und individuelles Branding.

Büroräume & Co-Working

Funktionales Design und einfache Handhabung – optimal für Office-Umgebungen und Kaffeegenuss überall.

Features



Pulverbehälter

Einzel- oder Doppel-Pulverbehälter erweitern das Getränkeangebot um Toppings wie Schokolade, Milchpulver oder Matcha – für mehr Vielfalt im täglichen Betrieb.



Optionale Beistellgeräte

Mit passenden Add-ons lässt sich die Schaerer Coffee Soul flexibel an unterschiedliche Einsatzbereiche anpassen – von zusätzlicher Milchkühlung und Tassenwärmung bis hin zu automatisierter Reinigung und kreativen Sirup-Rezepturen.




Best Foam™

Auf Knopfdruck Barista-Qualität:
Ob heiss oder kalt – verschiedene Schaumkonsistenzen für cremigen Cappuccino oder feinen Latte Macchiato.



Automatisch höhenverstellbarer Auslauf

Passt sich automatisch an unterschiedliche Tassen- und Glasgrössen an und sorgt für eine saubere, komfortable Getränkeausgabe.



Schaerer Coffee Link

Verkaufszahlen analysieren, Prozesse optimieren, Customer Experience verbessern – nutzen Sie unsere digitalen Lösungen und Optionen, um Ihr Geschäft zu stärken.

Weitere Funktionen entdecken.

Alle erweiterten Funktionen und Optionen finden Sie digital.

Einfach QR-Code scannen.

Features



Easy Access


Die in der Tropfschale integrierten Bedienelemente ermöglichen eine komfortable Steuerung des Displays aus einer niedrigeren Bedienposition. So wird die Getränkeauswahl einfacher zugänglich und die Bedienung im Alltag erleichtert.



Hot & Cold

Der Kaffee wird heiss gebrüht, dann auf 30–35 °C gekühlt: So schmelzen Eiswürfel langsamer und der Kaffee behält seinen Geschmack länger – für Kaltgetränke in Spitzenqualität.

Dampfstäbe



Powersteam:
Manuelles Erhitzen und Aufschäumen der Milch.

Supersteam:
Vollautomatisches Erhitzen und Aufschäumen (Temperatur und Schaumbildung programmierbar).



ProCare

Das autonome Reinigungskonzept Schaerer ProCare ermöglicht eine vollautomatische Systemreinigung für bis zu 100 Zyklen und unterstützt zusätzlich die voll integrierte Entkalkung. So werden Reinigungs- und Wartungsprozesse vereinfacht, manueller Aufwand reduziert und die Maschinenverfügbarkeit langfristig unterstützt.

We love it *your way.*

Kaffeekompetenz

Unsere langjährige Kaffeekompetenz steht zu Ihrer Verfügung, rufen Sie uns einfach an, wenn Sie Fragen haben.


Flexibilität


Wir unterstützen Ihr Geschäft mit unserem flexiblen Angebot und richten uns ganz nach Ihren Wünschen.

Schweizerisch

Als Schweizer Technologieunternehmen sind wir perfekter Qualität und Leistung verpflichtet.

Technische Daten





Schaerer Coffee Soul
Frontansicht/
Seitenansicht rechts

Coffee Soul 10 und 12

	Netzanschluss	Anschluss-werte			Bauseitige Absicherung	Anschlusska-bel | Leistungs-querschnitt
Energieversorgung und Leistung	1L, N. PE	220–240 V AC	50/60 Hz	2000–2400 W[1]	10–13 A	3x1 mm² 3x17 AWG
	1L, N. PE	220–240 V AC	50/60 Hz	3000–3600 W[2]	16–30 A	3x1,5 mm² 3x15 AWG
	1L, N. PE	220–240 V AC	50 / 60 Hz	6000–7000 W[3]	30 A	3x4 mm² 3x11 AWG
	2L, PE	200 V AC	50/60 Hz	1800 W[1]	15–25 A	3x2 mm² 3x14 AWG
	2L, PE	200 V AC	50/60 Hz	2600 W[2]	15–20 A	3x2 mm² 3x14 AWG
	3L. PE	200 V AC	50/60 Hz	4700 W[3]	25 A	4x2,5 mm² 3x13 AWG
	3L. PE	200 V AC	50/60 Hz	6900 W[6]	25 A	4x2,5 mm² 3x13 AWG
	3L. N. PE	380–415 V	50/60 Hz	5700–6400 W[3]	16–30 A	5x1,5 mm² 3x15 AWG
	3L. N. PE	380–415 V	50/60 Hz	8700–10300 W[6]	16–30 A	5x1,5 mm² 3x15 AWG
Empfohlene Tages-/max. Stundenleistung	250 Tassen					
Äussere Abmessungen (B/H/T)	330/730/576 mm					
Wasserversorgung	Feste Wasserversorgung oder mit externen Frisch- und Schmutzwassertanks					
Leergewicht	ca. 55 kg					

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne.

We love it
your way.

SEB Professional Germany
WMF GmbH
WMF Platz 1
73312 Geislingen/Steige
Deutschland
07331 257 257

schaerer.com

kundencenter@
groupeseb.com

Art.-Nr. 63.8398.0390